

# Kontrola dorazna w miejscu publicznym w oczekiwaniu na odbiór szafki

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://quickgaragedoorrepairs.co.za/23-06-18-26426.html>

Tytuł: Kontrola dorazna w miejscu publicznym w oczekiwaniu na odbiór szafki

Data generowania: 2026-04-14 14:14:32

Copyright (C) 2026 SolCab Energy Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://quickgaragedoorrepairs.co.za>

---

Prezes Urzędu może wszcząć, z urzędu lub na wniosek, kontrolę dorazną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ

Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę dorazną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów

W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzeczownika dyscypliny finansów

Kontrola dorazna jest przeprowadzana na wniosek - każdy, kto podejrzewa, że zamawiający nie zawarł umowy o zamówienie zgodnie z obowiązującymi

Prezes Urzędu może wszcząć, z urzędu lub na wniosek, kontrolę dorazną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik

Treści tekstowe publikowane w serwisie (z wyłączeniem treści audiowizualnych), są udostępniane na licencji typu Creative Commons: uznanie autorstwa - na tych samych warunkach

Kontrola dorazna Prezesa UZP składa się z dwóch etapów, tj. postępowania wyjaśniającego oraz postępowania kontrolnego.

Strona internetowa: <https://quickgaragedoorrepairs.co.za>

